


SZS 0,4X2,0

Artikelnummer: 1205202

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1205202>

Microschroevendraaier, sleufkop, afmetingen: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, met draaibaar kapje

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 100148
sales group	C200
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	82054000
Brutogewicht per stuk	0,0146 KG
Nettogewicht per stuk	0,0146 KG
Zie cataloguspagina	Pagina 178 (CAT-4-2013)

Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds:
24.10.2008



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>
Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens**afmetingen**

lengte (b)	157 mm
breedte (a)	18 mm
lemmetdikte	0,4 mm
lemmetbreedte	2 mm
lemmethoogte	60 mm

Algemeen

bouwworm	sleufkop
materiaal	gelegeerd gereedschapstaal
testnorm	DIN/ISO 2380-1

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



pictogram



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT bv
Hengelder 56
6902 PA ZEVENAAR,NL
Tel. (0316) 59 17 20
Fax (0316) 52 40 74
<http://www.phoenixcontact.nl>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden